



CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

0493 - CPR - 0002-04

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase

Total mass: 4050g/m² - 4550g/m²

Effective pile thickness: 2mm - 5mm

Loose laid on a non-combustible substrate* according to EN 13501-1



*End use substrates of classes A1 or A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)

produced by or for

DESSO BV

Taxandriaweg 15

5142 PA Waalwijk

Nederland

and produced in the manufacturing plant(s)

DESSO BV

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 14041:2004/AC:2006


under **system 1** are applied and that

the product(s) fulfil(s) all the prescribed requirements set out above.

This certificate was first issued on **September 22th, 2005** and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly and latest on **February 28th, 2016**.

This certificate consists of 1 certificate and 1 annex

Zwijnaarde, February 24th, 2015


Inge De Witte
certification officer



CENTEXBEL • textile competence centre • www.centexbel.be

GENT • Technologiepark 7 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be

VAT • BE 0459.218.289 • IBAN • BE 44 2100 4729 6545 • BIC • GEBABEBB



Annex
of

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
0493 - CPR - 0002-04

Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase

Related commercial names to this product group are:

- Airmaster® Blend EcoBase™
- Airmaster® EcoBase™
- Airmaster® Elements EcoBase™ (Atmos-Cosmo-Oxy-Sphere)
- Dash EcoBase™
- Desert EcoBase™
- Essence EcoBase™
- Essence Maze EcoBase™
- Essence Stripe EcoBase™
- Essence Structure EcoBase™
- Fields EcoBase™
- Flow EcoBase™
- Flux EcoBase™
- Frisk EcoBase™
- Fuse EcoBase™
- Grain EcoBase™
- Grids EcoBase™
- Halo EcoBase™
- Libra Grooves EcoBase™
- Libra Lines EcoBase™
- Menda Pro EcoBase™
- Merge EcoBase™
- Mila EcoBase™
- Mosaic EcoBase™
- Neo Core EcoBase™
- Neo EcoBase™
- Palatino EcoBase™
- Pallas EcoBase™
- Pebble EcoBase™
- Pure EcoBase™
- Reclaim Ribs EcoBase™
- Ribble EcoBase™
- Ritz EcoBase™
- Rock EcoBase™
- Salt EcoBase™
- Sand EcoBase™
- Sand Stripe EcoBase™
- Scape EcoBase™
- Stratos Blocks EcoBase™
- Stratos EcoBase™
- Switch EcoBase™
- Tempra EcoBase™
- Torso EcoBase™
- Tree EcoBase™
- Tweed EcoBase™
- Wave EcoBase™

The obtained classification is based on the next test reports:

- Centexbel: 12.02232.01 dd 2012/07/03
- Centexbel: 12.02738.02 dd 2012/08/27
- Centexbel: 13.00931.03 dd 2013/04/16
- Centexbel: 13.00930.02 dd 2013/04/19
- Centexbel: 13.00930.04 dd 2013/04/23
- Centexbel: 13.00930.06 dd 2013/04/26
- Centexbel: 13.05726.02 dd 2014/01/06
- Centexbel: 14.05052.03 dd 2014/02/13
- Centexbel: 14.00400.02 dd 2015/02/14

This certificate consists of 1 certificate and 1 annex



CENTEXBEL • textile competence centre • www.centexbel.be

GENT • Technologiepark 7 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be

VAT • BE 0459.218.289 • IBAN • BE 44 2100 4729 6545 • BIC • GEBABEBB



ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

0493 - CPR - 0002-04

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Fliese getuftet-FR, 100% Polyamid, EcoBase

Gesamtmasse: 4050g/m² - 4550g/m²

Poldicke: 2mm - 5mm

Lose getestet auf einem nichtbrennbaren Untergrund* nach EN 13501-1



*Verwendung auf Oberflächen mit Klasse A1 oder A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)

hergestellt durch oder für

DESSO BV

Taxandriaweg 15

5142 PA Waalwijk

Nederland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

DESSO BV

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14041:2004/AC:2006

entsprechend **System 1** angewendet werden und dass

das/die Bauprodukt/e die darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **22-09-2005** ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis **28-02-2016**.

Dieses Zertifikat besteht aus 1 Zertifikat und 1 Anhang

Zwijnaarde, 24-02-2015


Inge De Witte
certification officer



CENTEXBEL • textile competence centre • www.centexbel.be

GENT • Technologiepark 7 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be

VAT • BE 0459.218.289 • **IBAN** • BE 44 2100 4729 6545 • **BIC** • GEBABEBB



Anhang

ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

0493 - CPR - 0002-04

Fliese getuftet-FR, 100% Polyamid, EcoBase

Verwandte Waren Name für diese Produktgruppe sind:

- Airmaster® Blend EcoBase™
- Airmaster® EcoBase™
- Airmaster® Elements EcoBase™ (Atmos-Cosmo-Oxy-Sphere)
- Dash EcoBase™
- Desert EcoBase™
- Essence EcoBase™
- Essence Maze EcoBase™
- Essence Stripe EcoBase™
- Essence Structure EcoBase™
- Fields EcoBase™
- Flow EcoBase™
- Flux EcoBase™
- Frisk EcoBase™
- Fuse EcoBase™
- Grain EcoBase™
- Grids EcoBase™
- Halo EcoBase™
- Libra Grooves EcoBase™
- Libra Lines EcoBase™
- Menda Pro EcoBase™
- Merge EcoBase™
- Mila EcoBase™
- Mosaic EcoBase™
- Neo Core EcoBase™
- Neo EcoBase™
- Palatino EcoBase™
- Pallas EcoBase™
- Pebble EcoBase™
- Pure EcoBase™
- Reclaim Ribs EcoBase™
- Ribble EcoBase™
- Ritz EcoBase™
- Rock EcoBase™
- Salt EcoBase™
- Sand EcoBase™
- Sand Stripe EcoBase™
- Scape EcoBase™
- Stratos Blocks EcoBase™
- Stratos EcoBase™
- Switch EcoBase™
- Tempra EcoBase™
- Torso EcoBase™
- Tree EcoBase™
- Tweed EcoBase™
- Wave EcoBase™

Die erzielte Klassifikation beruht auf den folgenden Protokollen:

- Centexbel: 12.02232.01 dd 03.07.2012
- Centexbel: 12.02738.02 dd 27.08.2012
- Centexbel: 13.00931.03 dd 16.04.2013
- Centexbel: 13.00930.02 dd 19.04.2013
- Centexbel: 13.00930.04 dd 23.04.2013
- Centexbel: 13.00930.06 dd 26.04.2013
- Centexbel: 13.05726.02 dd 06.01.2014
- Centexbel: 14.05052.03 dd 13.02.2014
- Centexbel: 14.00400.02 dd 14.02.2015

Dieses Zertifikat besteht aus 1 Zertifikat und 1 Anhang



056-PROD



CENTEXBEL • textile competence centre • www.centexbel.be

GENT • Technologiepark 7 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be

VAT • BE 0459.218.289 • IBAN • BE 44 2100 4729 6545 • BIC • GEBABEBB



CERTIFICAAT VAN PRESTATIEBESTENDIGHEID

0493 - CPR - 0002-04

Overeenkomstig de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening of BPV), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct

Getufte tapijttegels-FR, 100% polyamide, EcoBase

Totale massa: 4050g/m² - 4550g/m²

Effectieve pooldikte: 2mm - 5mm

Los getest op een niet-brandbare ondergrond* volgens EN 13501-1



*Gebruik op ondergronden met Klasse A1 of A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)

vervaardigd door of voor

DESSO BV

Taxandriaweg 15

5142 PA Waalwijk

Nederland

en vervaardigd in de productie-installatie(s)

DESSO BV

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid en de prestaties zoals beschreven in Bijlage ZA van de norm

EN 14041:2004/AC:2006

Onder **stelsel 1** toegepast worden en dat

het product voldoet aan alle hierboven vermelde voorgeschreven eisen.

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op **22-09-2005** en blijft geldig zolang de eisen voor de proefmethodes en/of voor de productiecontrole in de fabriek, opgenomen in de geharmoniseerde norm en gebruikt om de prestatie van de verklaarde kenmerken te beoordelen, niet veranderen, en voor zover het product en de vervaardigingsvoorwaarden in de productie-installatie niet op significante wijze gewijzigd worden en ten laatste op **28-02-2016**.

Dit certificaat bestaat uit 1 certificaat en 1 bijlage

Zwijnaarde, 24-02-2015


Inge De Witte
certification officer



CENTEXBEL • textile competence centre • www.centexbel.be

GENT • Technologiepark 7 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be

VAT • BE 0459.218.289 • IBAN • BE 44 2100 4729 6545 • BIC • GEBABEBB



Bijlage

CERTIFICAAT VAN PRESTATIEBESTENDIGHEID

0493 - CPR - 0002-04

Getufte tapijttegels-FR, 100% polyamide, EcoBase

Verwante commerciële namen aan deze productgroep zijn:

- Airmaster® Blend EcoBase™
- Airmaster® EcoBase™
- Airmaster® Elements EcoBase™ (Atmos-Cosmo-Oxy-Sphere)
- Dash EcoBase™
- Desert EcoBase™
- Essence EcoBase™
- Essence Maze EcoBase™
- Essence Stripe EcoBase™
- Essence Structure EcoBase™
- Fields EcoBase™
- Flow EcoBase™
- Flux EcoBase™
- Frisk EcoBase™
- Fuse EcoBase™
- Grain EcoBase™
- Grids EcoBase™
- Halo EcoBase™
- Libra Grooves EcoBase™
- Libra Lines EcoBase™
- Menda Pro EcoBase™
- Merge EcoBase™
- Mila EcoBase™
- Mosaic EcoBase™
- Neo Core EcoBase™
- Neo EcoBase™
- Palatino EcoBase™
- Pallas EcoBase™
- Pebble EcoBase™
- Pure EcoBase™
- Reclaim Ribs EcoBase™
- Ribble EcoBase™
- Ritz EcoBase™
- Rock EcoBase™
- Salt EcoBase™
- Sand EcoBase™
- Sand Stripe EcoBase™
- Scape EcoBase™
- Stratos Blocks EcoBase™
- Stratos EcoBase™
- Switch EcoBase™
- Tempra EcoBase™
- Torso EcoBase™
- Tree EcoBase™
- Tweed EcoBase™
- Wave EcoBase™

De verkregen classificatie is gebaseerd op de volgende testrapporten:

- Centexbel: 12.02232.01 dd 03/07/2012
- Centexbel: 12.02738.02 dd 27/08/2012
- Centexbel: 13.00931.03 dd 16/04/2013
- Centexbel: 13.00930.02 dd 19/04/2013
- Centexbel: 13.00930.04 dd 23/04/2013
- Centexbel: 13.00930.06 dd 26/04/2013
- Centexbel: 13.05726.02 dd 06/01/2014
- Centexbel: 14.05052.03 dd 13/02/2014
- Centexbel: 14.00400.02 dd 14/02/2015

Dit certificaat bestaat uit 1 certificaat en 1 bijlage



CENTEXBEL • textile competence centre • www.centexbel.be

GENT • Technologiepark 7 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be

VAT • BE 0459.218.289 • IBAN • BE 44 2100 4729 6545 • BIC • GEBABEBB



CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

0493 - CPR - 0002-04

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement des Produits de la Construction ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction

Dalle touffetée-FR, 100% polyamide, EcoBase

Masse totale: 4050g/m² - 4550g/m²

Épaisseur utile: 2mm - 5mm

Pose libre sur un substrat non-inflammable* selon EN 13501-1



*Utilisation sur des supports avec classe A1 ou A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)

et fabriqué dans les établissements de fabrication

DESSO BV

Taxandriaweg 15

5142 PA Waalwijk

Nederland

et fabriqué sur le(s) site(s)

DESSO BV

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme

EN 14041:2004/AC:2006


sous le système 1 sont appliquées et que

le produit satisfait toutes les exigences prescrites mentionnées ci-dessus.

Ce certificat délivré pour la première fois le **22-09-2005**, demeure valide tant que les exigences pour les méthodes d'essai et/ou pour le contrôle de la production en usine reprises dans la norme harmonisée, utilisées pour évaluer les performances des caractéristiques déclarées, ne changent pas et pour autant que ni le produit, ni les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne soient modifiés de manière significative et au plus tard le **28-02-2016**.

Ce certificat est composé de 1 certificat et 1 annexe

Zwijnaarde, 24-02-2015


Inge De Witte
certification officer



CENTEXBEL • textile competence centre • www.centexbel.be

GENT • Technologiepark 7 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be

VAT • BE 0459.218.289 • IBAN • BE 44 2100 4729 6545 • BIC • GEBABEBB



Annexe

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

0493 - CPR - 0002-04

Dalle touffetée-FR, 100% polyamide, EcoBase

Les noms commerciaux de ce groupe de produits sont:

- Airmaster® Blend EcoBase™
- Airmaster® EcoBase™
- Airmaster® Elements EcoBase™ (Atmos-Cosmo-Oxy-Sphere)
- Dash EcoBase™
- Desert EcoBase™
- Essence EcoBase™
- Essence Maze EcoBase™
- Essence Stripe EcoBase™
- Essence Structure EcoBase™
- Fields EcoBase™
- Flow EcoBase™
- Flux EcoBase™
- Frisk EcoBase™
- Fuse EcoBase™
- Grain EcoBase™
- Grids EcoBase™
- Halo EcoBase™
- Libra Grooves EcoBase™
- Libra Lines EcoBase™
- Menda Pro EcoBase™
- Merge EcoBase™
- Mila EcoBase™
- Mosaic EcoBase™
- Neo Core EcoBase™
- Neo EcoBase™
- Palatino EcoBase™
- Pallas EcoBase™
- Pebble EcoBase™
- Pure EcoBase™
- Reclaim Ribs EcoBase™
- Ribble EcoBase™
- Ritz EcoBase™
- Rock EcoBase™
- Salt EcoBase™
- Sand EcoBase™
- Sand Stripe EcoBase™
- Scape EcoBase™
- Stratos Blocks EcoBase™
- Stratos EcoBase™
- Switch EcoBase™
- Tempra EcoBase™
- Torso EcoBase™
- Tree EcoBase™
- Tweed EcoBase™
- Wave EcoBase™

Les résultats détaillés sont à retrouver dans les rapports suivants:

- Centexbel: 12.02232.01 dd 03/07/2012
- Centexbel: 12.02738.02 dd 27/08/2012
- Centexbel: 13.00931.03 dd 16/04/2013
- Centexbel: 13.00930.02 dd 19/04/2013
- Centexbel: 13.00930.04 dd 23/04/2013
- Centexbel: 13.00930.06 dd 26/04/2013
- Centexbel: 13.05726.02 dd 06/01/2014
- Centexbel: 14.05052.03 dd 13/02/2014
- Centexbel: 14.00400.02 dd 14/02/2015

Ce certificat est composé de 1 certificat et 1 annexe



CENTEXBEL • textile competence centre • www.centexbel.be

GENT • Technologiepark 7 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be

VAT • BE 0459.218.289 • IBAN • BE 44 2100 4729 6545 • BIC • GEBABEBB